

## ÖZ GEÇMİŞ

**1. Adı Soyadı :** Arif Oğuzhan Çimen

### İletişim bilgileri

**Adres :** : 34349, İstanbul, Fatih, İstinye Mah. 12. Sokak No: 12/1

Fatih Medicalpark Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Fatih, İstanbul

**2.Doğum Tarihi:** 01.01.1975

**3.Unvanı:** Uzman Doktor

**4. Öğrenim Durumu:**

1993-1999

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

2000-2004

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi  
İç Hastalıkları Anabilim Dalı

2005-2009

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi  
Kardiyoloji Anabilimdalı

### 6.Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

#### 6.1. Yüksek Lisans Tezleri

2004-İç Hastalıkları Tezi

Basedow-Gravesli Hastalarda Anti-tiroid tedavi öncesinde remisyon ve  
nüks göstergeleri

2009-Kardiyoloji Tezi

Komplike olmayan Tip-2 Diabetes Mellituslu hastalarda asemptomatik  
koroner arter hastalığının değerlendirilmesinde transtorasik  
ekokardiyografi ile koroner akım hızının ölçüm yönteminin önemi

## 6.2.Doktora Tezleri

### Görevler

Zeynep-Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Eğitimi	1999-2000
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Eğitimi	2000-2004
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Eğitimi	2005-2009
Siverek Devlet Hastanesi Kardiyoloji – Şanlıurfa (Mecburi Hizmet)	2009-2010
Fatih Medical Park-Kardiyoloji Kliniği	2010-Halen

## 7.YAYINLAR

### 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1-) Effect of cigarette smoking on platelet aggregation.

Pamukcu B, Oflaz H, Onur I, **Cimen A**, Nisancı Y.

Clin Appl Thromb Hemost. 2011 Nov-Dec;17(6):E175-80. Epub 2011 Mar 14.

2-) The accuracy of deceleration time of diastolic coronary flow measured by transthoracic echocardiography in predicting long-term left ventricular infarct size and function after reperfused myocardial infarction.

Okçular I, Sezer M, Aslanger E, **Cimen A**, Umman B, Nisancı Y, Umman S.  
Eur J Echocardiogr. 2010 Dec;11(10):823-8. Epub 2010 Jun 30.

3-) Concurrent microvascular and infarct remodeling after successful reperfusion of ST-elevation acute myocardial infarction.

Sezer M, Aslanger EK, **Cimen AO**, Yormaz E, Turkmen C, Umman B, Nisancı Y, Bugra Z, Adalet K, Umman S.

Circ Cardiovasc Interv. 2010 Jun 1;3(3):208-15. Epub 2010 May 18.

4-) Improvement of coronary flow velocity reserve with telmisartan in patients with autosomal-dominant polycystic kidney disease.

Alisir S, Turkmen K, Alpay N, Elitok A, Oflaz H, Uslu B, **Cimen A**, Kasikcioglu E, Tufan F, Ecder T.

South Med J. 2010 May;103(5):409-13.

5-) Endothelial dysfunction in hemodialysis patients with failed renal transplants.

Gorgulu N, Yelken B, Caliskan Y, Elitok A, **Cimen AO**, Yazici H, Oflaz H, Golcuk E, Ekmekci A, Turkmen A, Yildiz A, Sever MS.

Clin Transplant. 2010 Sep-Oct;24(5):678-84. doi: 10.1111/j.1399-0012.2009.01160.x.

6-) Infarct remodeling process during long-term follow-up after reperfused acute myocardial infarction.

Sezer M, **Cimen AO**, Aslanger EK, Yormaz E, Turkmen C, Umman B, Bugra Z, Adalet I, Nisancı Y, Adalet K, Umman S.

Am J Med Sci. 2009 Dec;338(6):465-9.

- 7-) Effect of intracoronary streptokinase administered immediately after primary percutaneous coronary intervention on long-term left ventricular infarct size, volumes, and function.  
Sezer M, **Cimen A**, Aslanger E, Elitok A, Umman B, Buğra Z, Yormaz E, Türkmen C, Adalet IS, Nişancı Y, Umman S.  
*J Am Coll Cardiol.* 2009 Sep 15;54(12):1065-71.
- 8-) Rosai-Dorfman disease with factor XII deficiency.  
Kasapoglu Gunal E, Kamali S, Akdogan MF, **Cimen AO**, Ocal L, Agan M, Gul A, Inanc M, Konice M, Aral O.  
*Clin Rheumatol.* 2009 Jun;28(6):733-6. Epub 2009 Mar 27.
- 9-) Coronary flow reserve dysfunction in hemodialysis and kidney transplant patients.  
Caliskan Y, Oflaz H, Demirturk M, Yazici H, Turkmen A, **Cimen A**, Elitok A, Yildiz A.  
*Clin Transplant.* 2008 Nov-Dec;22(6):785-93.
- 10-) Reduced coronary flow reserve and early diastolic filling abnormalities in patients with nephrotic syndrome.  
Oflaz H, Sen F, Bayrakli SK, Elitok A, **Cimen AO**, Golcuk E, Kasikcioglu E, Tukenmez M, Yazici H, Turkmen A.  
*Ren Fail.* 2008;30(9):914-20.
- 11-) Reduced coronary flow reserve and early diastolic filling abnormalities in patients with nephrotic syndrome.  
Oflaz H, Sen F, Bayrakli SK, Elitok A, **Cimen AO**, Golcuk E, Kasikcioglu E, Tukenmez M, Yazici H, Turkmen A.  
*Ren Fail.* 2008;30(9):914-20.
- 12-) Coronary flow velocity reserve and carotid intima media thickness in patients with autosomal dominant polycystic kidney disease: from impaired tubules to impaired carotid and coronary arteries.  
Turkmen K, Oflaz H, Uslu B, **Cimen AO**, Elitok A, Kasikcioglu E, Alisir S, Tufan F, Namli S, Uysal M, Ecder T.  
*Clin J Am Soc Nephrol.* 2008 Jul;3(4):986-91. Epub 2008 Mar 19.
- 13-) Coronary flow reserve after L-thyroxine therapy in Hashimoto's thyroiditis patients with subclinical and overt hypothyroidism.  
Oflaz H, Kurt R, Sen F, Onur I, **Cimen AO**, Elitok A, Turkmen K, Pamukcu B, Kasikcioglu E, Bugra Z, Mercanoglu F, Ozbey N.  
*Endocrine.* 2007 Dec;32(3):264-70. Epub 2008 Jan 26.
- 14-) Acute effects of smoking on coronary flow velocity reserve and ventricular diastolic functions.  
Kasikcioglu E, Elitok A, Onur I, **Cimen A**, Ucar A, Oflaz H.  
*Int J Cardiol.* 2008 Sep 16;129(1):e18-20. Epub 2007 Aug 27.
- 15-) Coronary flow reserve is impaired in patients with adult growth hormone (GH) deficiency.  
Oflaz H, Sen F, Elitok A, **Cimen AO**, Onur I, Kasikcioglu E, Korkmaz S, Demirturk M, Kutluturk F, Pamukcu B, Ozbey N.  
*Clin Endocrinol (Oxf).* 2007 Apr;66(4):524-9.

16-) Coronary flow reserve is also impaired in patients with subclinical hypothyroidism.  
Oflaz H, Kurt R, **Cimen A**, Elitok A, Onur I, Goicuk E, Demirturk M, Batmaz S, Kasikcioglu E. Int J Cardiol. 2007 Sep 3;120(3):414-6. Epub 2006 Nov 7.

## 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1-) Aortic elastic properties, carotid intima-media thickness and coronary flow reserve in patients with peripheral artery disease  
Oflaz H., Elitok A., Çimen A., Pamukçu B., Tükenmez M., Onur İ., Gölcük. E., Tükenmez M., Kaşıkçıoğlu E., Aksoy .,  
Nobel Medicus 2009 Sep (3):58-64

2-) Reshaping the left Judkins catheter for a right coronary angiogram in the anomalous aortic origin of the right coronary: killing two birds with one left Judkins  
Akgün T., Tanboğa H., Oduncu V., Kurt M., Çimen A.O., Bitigen A.  
Arch Turk Soc Cardiol 2012; 40(6): 513-517

3-) Measurement of coronary flow velocity reserve in patients with non-alcoholic fatty liver disease  
Pınarbaşı B., Demir K., Oflaz H., Cimen A.O., Elitok A., Beşşik F., Kaymakoglu., Ökten A.  
European Association for the Study of the Liver 2009. Sem̄p.

4-) Bilateral acquired Brown syndrome in systemic scleroderma.  
Gezer A, Tuncer S, Canturk S, Kasapoglu E, **Cimen AO**, Inanc M.  
J AAPOS. 2005 Apr;9(2):195-7. No abstract available.

## 8.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

1-İstanbul Tabip Odası